







**REALIZE INDUSTRIAL**

CALDERARIA PERSONALIZADA

# MANUAL DE MONTAGEM REALIZE INDUSTRIAL

1244





ESCALA  
1:12



**ATI - ADUCAO E ABDUCAO DE BRACO DUPLO**








DETALHE A  
ESCALA 1 : 4

Nº DO ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	REVISAO	QDT.
1	020772	BASE ATI - BASE DO ADUCAO E ABDUCAO DE BRACO DUPLO	R00	1
2	009686	ACESS ATI - BRACO ADUCAO ABDUCAO DE BRACOS	R00	4
3	015688	ACESS ATI - PEGADOR DE MAO ADUCAO ABDUCAO DE BRACOS	R01	4
4	010264	BATENTE DE BORRACHA - COXIM 55 X 30 COM PF 10 X 30 MM	R00	4
5	000992	PCP - BUCHA ACETAL	R00	16
6	901490	PCP - TUBINHO PARA BUCHA ACETAL 16X12X1,75	R00	8
7	097009	PARAFUSO SX 12 X 75 - ZB RP	R00	8
8	000104	PORCA SX 12 MM ZB - CH-19	R00	8
9	007468	ACABAMENTO PARA PARAFUSO 12 MM CAB 19 MM SX	R00	16
10	002557	PCP - MANOPLA PEQUENA	R00	4
11	009509	PCP - TAMPAO PLASTICO 3.1/2 COLORIDO BORDA ALTA	R00	1
12	000191	PONTEIRA INTERNA 1 1/2	R00	8
13	002595	PCP - TAMPAO PLASTICO	R00	2
14	007185	CHUMBADOR MEDIO ATI (23 X 60 CM - COM 4 FUROS)	R00	1


MASSA:	30.63 Kg	ESCALA:	1:8
UNID.:	mm		



O EQUIPAMENTO SERÁ FIXADO NO PISO DE CONCRETO COM CHUMBADOR.

1ª OPÇÃO.  
SUGERIMOS CONCRETO USINADO  
PISO DE CONCRETO.  
MEDIDAS 3:3:1  
\*1 MEDIDAS DE CIMENTO;  
\*3 MEDIDAS DE PEDRA Nº 1;  
\*3 MEDIDAS DE AREIA LAVADA;  
\*NIVELADO;

**OBS: É RECOMENDADO O ESPAÇAMENTO ENTRE OS EQUIPAMENTOS DE NO MÍNIMO 1,50 m ALÉM DA ÁREA DE UTILIZAÇÃO OU PISO DE CONCRETO.**



PESO	ALTURA (mm)	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ÁREA DO EQUIPAMENTO	ÁREA DE UTILIZAÇÃO
<b>30.79 Kg</b>	1250	735	892	0,66 M <sup>2</sup>	14,53 M <sup>2</sup>